

NOCELLARA MESSINESE

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:10 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:06



Diffusione: Su tutto il territorio della Regione Calabria

Caratteri biologici ed agronomici:

Epoca di maturazione: Ottobre

Produttività: Alta

Compatibilità: Autosterile

Resistenza: Discreta alla Mosca e all'Occhio di Pavone

Sensibilità: Mosca

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL FRUTTO

Caratteri morfologici

Drupa

Endocarpo

NOCELLARA MESSINESE

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:10 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:06

Colore della raccolta

Nero-Violaceo

Rosso-vinoso

Invaiaatura

Media

Forma

Ovoidale

Ellissoidale

Simmetria

Simmetrica

Leggermente asimmetrico

Posizione diametro max.

Centrale

Apicale

Dimensione

Grande

Grande

Forma dell'apice

Subconico

Conica

Forma della base

NOCELLARA MESSINESE

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:10 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:06

Arrotondata

Arrotondata

Epicarpo

Con lenticelle

Superficie

Rugosa

Terminazione dell'apice

NOCELLARA MESSINESE

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:10 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:06

Dati biometrici medi

□□□□□□ **Peso 100 noccioli**

gr. 75